

Werkstuk Biologie Anticonceptie



Werkstuk door een scholier

1775 woorden

22 juli 2001

★ 6,2

40 keer beoordeeld

Vak

Biologie

Inleiding

Waarom koos ik dit onderwerp? Om dat ik graag op het moment dat ik wat ga doen wil weten wat het veiligst en betrouwbaarst is

Welke vragen wil ik met behulp van dit werkstuk wil ik beantwoorden?

1. wat ik het best kan gebruiken/doen
2. hoe ik het moet gebruiken
3. wat je samen kan of moet samen gebruiken
4. welke houden SOA' s tegen

Deze middelen behandel ik:

1. Sterilisatie

2. De pil

3. de prikpil

4. het spiraaltje

5. het pessarium

6. het condoom

7. coïtus interruptus

8. Abortus

9. morning-afterpil.

Het algemeen

Een ander woord voor anticonceptie is voorbehoedsmiddelen. Er zijn veel verschillende voorbehoedsmiddelen maar niet allemaal even veilig van veilig naar onveilig Sterilisatie, De pil, de prikpil, het spiraaltje, het pessarium en het condoom periodieke onthouding, coïtus interruptus. het pessarium en het condoom gebruik je met zaaddodend middel. Als je toch zwanger raakt kan je ook nog gebruiken: de morning after-pil of als je die vergeet heb je nog abortus. Maar voorbehoedsmiddelen gebruik je ook om geen SOA (seksueel overdraagbare aandoening) op te lopen. Een paar van deze voorbehoedsmiddelen lopen we met je door maar ook een paar slaan we over dus er zijn er meer!

Wat is er allemaal:

Steriliseren

Steriliseren is een kleine ingreep (operatie) die er voor zorgt dat de man of vrouw die hem ondergaat nooit meer vruchtbaar is. Bij de man worden beide zaadleiters in de balzak doorgeknipt bij de vrouw worden de beide eileiders ondoorgankelijk gemaakt. Omdat de eileiders bij een vrouw niet dicht bij de buik liggen maar er dieper in is sterilisatie bij een vrouw zwaarder dan bij een man. Sinds 1970 is sterilisatie populair maar daarvoor was het taboe. Er zijn verschillende manieren: Steriliseren met een ring of clip maar je kan ook een klein stukje er tussen uit halen. Sterilisatie houdt geen SOA tegen

Klein interview met een gesteriliseerde vrouw:

Hoe kwam u er bij om je te laten steriliseren?

Ik wilde geen kinderen meer en alle andere voorbehoedsmiddelen hadden teveel nadelen

Hoe lang na de operatie heeft u er last van gehad?

2 dagen (weet het niet meer precies)

Heeft u er een litteken van?

Ja een heel kleintje (in de navel)

Heeft u voor de operatie nog dingen er over gelezen?

Ja natuurlijk

Wat?

Folder (gekregen van de dokter) en een boekje (uit de bieb)

Waarom ging onderging u de operatie en niet u man?

Financieel probleem

Op welke manier is het gedaan bij u?

Vastgebonden met een ring

De pil

Het woord de pil komt van het Latijnse woord: pil(ula) wat bolletje betekend. De pil is het meest gebruikte voorbehoedsmiddel. Maar je moet het wel 21 dagen lang elke dag een pil innemen, daarna 7 dagen rust en op de achtste dag met een nieuwe strip beginnen. Ook moet je de pil rond de zelfde tijd innemen en natuurlijk altijd de gebruiksaanwijzing lezen. Er zijn heel veel verschillende soorten. Want sommige werken niet goed en dan kan je een ander halen bij je huisarts. De pil is uitgevonden door de Bulgaarse jood Carl Djerassi. Als je de pil gebruikt, kun je op vakantie het best een reservestrip meenemen die je veilig (droog!) bewaart. Wat je ook met de pil kan is de menstruatie eerder of later laten komen hoe je dat moet doen moet je vragen aan je huisarts. Ook de pil houdt geen SOA tegen!! Wat dan wel helpt is de pil in combinatie met een condoom te gebruiken wat veel jongeren in Nederland gebruiken.

de prikpil

bij de prikpil moet je om de drie maanden een prik bij de huisarts halen. Die dan in je bil word geprikt. Deze zorgt voor dat je drie maanden onvruchtbaar bent. Ook zorgt hij er voor dat de menstruatie onregelmatig wordt. Als je na deze 3 maanden geen prik meer neemt duurt het 2 tot 8 maanden voor je weer een kind kunt verwekken. Het is erg betrouwbaar want als je de prik elke keer haalt is de kans 1 op 1000 dat je zwanger raakt en als je het af en toe doet 2 op de 100. Klachten die kunnen optreden zijn: moeheid, vette huid en haar, droge vagina, acne, obstipatie, duizeligheid, toename eetlust. Maar dit is minder dan wanneer je de pil gebruikt. Het houd natuurlijk geen SOA' s tegen

het spiraaltje

ook het spiraaltje moet je bij de huisarts halen. Het wordt door de arts in de baar moeder ingebracht en werkt een paar jaar De medische naam voor het Spiraaltje is: IUD word een afkorting is van: Intra Uterine Device wat voorwerp in de baarmoeder betekend . Voor het spiraaltje werden er stenen gebruikt die in de baarmoeder worden ingebracht dit was welles waar bij kamelen voor onze jaar telling. Er zijn 4 soorten spiraaltjes: Multiload Cu 250, deze heeft een gekarteld boven topje, De Copper Seven, deze lijkt een beetje op een zeven, De Copper-T, deze lijkt op een soort T, en als laatst lippes-loop, in de vorm van een soort slang. Ook het spiraaltje is betrouwbaar in het eerste jaar worden 1 tot 4 van de 100 zwanger daarna is de klas nog kleiner dan 1 op 100. Het spiraaltje werkt niet gelijk maar het duurt enkele weken voor dat hij echt betrouwbaar is. Ondanks de betrouwbaarheid moet je toch wel eens op controle! Ook dit houd geen SOA

tegen

het pessarium

ook wel vrouwencondoom. het pessarium is een zacht rubber koepeltje met een buigzame veer of spiraal in de rand. Je plaats hem net boven de baarmoedermond. Je Moet er ook altijd zaaddodend middel er bij gebruiken. Het pessarium kan je al ver voor dat je naar bed gaat in doen. Ook kan je hem meerdere keren gebruiken. Voor je hem gebruikt moet je hem afspoelen met koud of lauw water. Het is belangrijk dat de baarmoeder achter het pessarium zit. Als het pessarium goed zit voel je niks! Het pessarium is voor iedere vrouw te gebruiken maar als je net bevallen bent is de vagina te wijd maar na 2 maanden is dat genezen. Na onderzoek zijn 12 van de 110 vrouwen zwanger geworden ondanks het gebruik van het pessarium 8 daarvan hadden hem verkeerd gebruikt en de overige 4 deden het wel goed. Het pessarium houdt ook SOA's tegen.

het condoom

Het condoom is een van de bekendste voorbehoedemiddelen Eigenlijk is het een plastic omhulsel dat om de penis van de man wordt geschoven. Er zijn condooms met en zonder glijmiddel. Het glijmiddel bevat geen zaaddodende middelen behalve als het erop staat. En is dus alleen makkelijker om soepeler in de vagina te komen. Je wordt geadviseerd om bij het condoom ook nog een apart zaaddodend middel te gebruiken want dit helpt wanneer er een klein gaatje in het condoom ontstaat wat makkelijk kan gebeuren. De meeste condooms worden gemaakt van latex een speciaal soort rubber. Ook zijn de zogenaamde 'huidcondooms' die zijn gemaakt van schapendarmen. Onder deze twee soorten grondstof kan je ze in verschillende vormen krijgen: de gewone condoom, condoom met zaadreservoir (met een puntje) en de Voorgevormde condoom (die er voor zorgt dat hij minder snel spontaan tijdens het vrijen af glijdt). Natuurlijk zijn er ook nog de pretcondoomen die veel verschillende toupetjes hebben. Maar ze zijn minder betrouwbaar dan het gewone condoom. Voor het condoom wordt veel reclame gemaakt zoals: 'geslachtziekten genezen begint bij je zelf' van SIRE in 1984, "vrij veilig jaap" van smoezencampagne in 1989 of "van een beetje begrip heeft nog nooit iemand aids gekregen" uit 1991 en natuurlijk veel meer. Het condoom houdt wel SOA's tegen.

coïtus interruptus.

coïtus interruptus is een mooi woord voor het terugtrekken van de penis uit de vagina voor de eerste zaad lozing ook wel "voor het zingen de kerk uit gaan genoemd". Deze manier is niet erg betrouwbaar want meestal wacht de man die moet terug trekken te lang ook nog een andere reden dat het fout kan gaan is: voor de eerste zaadlozing zijn er al een paar eiseelen in de vagina terecht gekomen waardoor je toch zwanger wordt. Ook houdt het geen SOA tegen

Mislukt

Stel je wilt absoluut niet zwanger worden en al de voorbehoedmiddelen zijn mislukt. Dan kan je nog twee dingen doen. De morning-afterpil innemen of een Abortus:

morning-afterpil.

Letterlijk betekend de Morning-afterpil: De ochtend er na (pil). Deze serie tabletten zijn bij de huisarts te krijgen. De werking berust op een verandering van het slijmvlies van de baarmoeder, waardoor een innesteling van een bevruchte eicel kan worden voorkomen. Dit heeft wel tot gevolg dat je flink ziek wordt en de menstruatie onregelmatig wordt.

Abortus

Hier bij zorg je er voor dat de ingenestelde eicel word verwijderd. Dit moet voor de 17de week van de zwangerschap gebeuren (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste regelmatige menstruatie). In Nederland is abortus sinds 1984 bij de wet onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In deze wet wordt abortus als een misdrijf beschouwd. Want je 'steelt' toch het leven van een kind

Wat mopjes:

tiener tegen haar oma:

Wat was voor de pil jullie anticonceptiemethode?

Oma:

Scheiden

Het is rond met een gat er in

Een condoom

moederschaap tegen haar kind:

als je niet braaf bent zeg ik het tegen de herder en eindig je als condoom

kennis test:

waar of niet?

Vragen:

1. het is ongezond voor een meisje om te zwemmen tijdens haar menstruatie
2. een seksuele ervaring met iemand van het zelfde geslacht als jij betekend dat je homo of lesbies bent
3. een meisje kan zwanger raken als haar partner buiten haar vagina klaar komt
4. bij jongens hangt de ene zaadbol meestal iets lager dan de ander
5. meisjes kunnen altijd uitrekenen wanneer het 'veilig' is om seks te hebben
6. een meisje kan niet zwanger raken als ze bepaalde standjes seks heeft
7. de meeste meisjes hebben buikpijn tijdens hun menstruatie

Antwoorden:

1. niet waar
2. niet waar
3. waar
4. waar
5. Niet waar
6. Niet waar
7. waar

Nawoord

Antwoorden op de vragen die ik in de inleiding heb gesteld:

1. wat ik het best kan gebruiken/doen?

steriliseren of de pil

2. hoe ik het moet gebruiken

Steriliseren is een operatie en de pil moet je elke dag innemen

3. wat je samen kan of moet samen gebruiken

heel veel bijna alles

4. welke houden SOA' s tegen

het pessarium en het condoom

Wat heb ik geleerd?

Heel veel vooral over wat het best kan gebruiken hoe en hoe betrouwbaar het is ik vind het belangrijk dat je dat weet want anders heb je een probleem wanneer je het moet gaan gebruiken!

Literatuurlijst

- " **het condoom van D eric Chevallier**
- " **De pil D eric Chevallier**
- " **Het pessarium van vrouwen gezondheidcentrum Utrecht**
- " **Seksuele voorlichting van Brigitte minne**
- " **Al uw vragen over Anticonceptie van Wiebe Braam**
- " **De bladen: double safe en verkomen van zwangerschap**
- " **Werkstuk levens beschouwing ('97/'98)**
- " **Cd-rom de eerste keer en meer**